

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS AMAZONAS

SUMÁRIO

Apresentação.....	03
Análise dos dados Epidemiológicos de Aids.....	05
Dados Epidemiológicos da Aids.....	10
Tabelas.....	11
Mapa.....	16

Governo do Estado do Amazonas

Secretaria de Estado da Saúde

Fundação de Medicina Tropical do Amazonas

Coordenação Estadual do Programa de DST/Aids

Diretor Presidente
Sinesio Talhari

Coordenador Estadual do Programa de DST/Aids
Leila Cristina Ferreira da Silva

Unidade de Vigilância Epidemiológica
Leni da Silva Marreiro
Marlucia da Silva Garrido
Maria das Graças Gomes Saraiva
Maria Eunice Teixeira Pereira
Maria Verdam Menezes da Cruz

Apresentação

Leila Cristina Ferreira da Silva

Coordenadora Estadual do Programa de DST/
Aids – Amazonas

O quadro epidemiológico da aids tem se modificado ao longo dos anos no Brasil. A magnitude desta epidemia tem apresentado sua força ao caracterizar sua interiorização a partir da Região Sudeste para as demais Regiões do país.

Na Região Norte, a epidemia do Estado do Amazonas vem apresentando características peculiares relacionadas à sua forma de organização do espaço social, cultural e geográfico.

Com a elaboração do Boletim Epidemiológico a Coordenação Estadual do Programa de DST/Aids buscou tornar público os dados e informações à respeito dos casos notificados de aids no Amazonas para a população em geral no Estado. Esforços foram feitos para tornar o linguajar, dentro das possibilidades técnicas e gramaticais, simples e acessível aos prováveis leitores dessa primeira edição. Procurou-se apresentar os dados de forma acumulada no período através de tabelas e mapa, compreendendo

períodos históricos e heterogeneidades relativas ao gênero masculino e feminino e localidade geográfica. As variáveis analisadas compreenderam taxas de incidência, de mortalidade e de letalidade, médias, números absolutos e percentuais. Descreve características do perfil epidemiológico da aids em maiores de 13 anos de idade e em menores de 13 anos de idade no Amazonas, no período de 1986 a 2005, com total geral de casos acumulados de 3.045 casos.

Essa primeira edição do Boletim Epidemiológico de Aids da Coordenação Estadual de DST/Aids do Amazonas busca contribuir para o conhecimento da sociedade da situação atual da aids e para o desenvolvimento de ações de controle e prevenção da aids nas Organizações Governamentais, Organizações Não Governamentais e Setor Privado no Estado.

As informações contidas nesse boletim estão disponibilizadas no site: www.fmt.am.gov.br.

Análise dos dados Epidemiológicos de Aids Amazonas, 1986 a 2005

No Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN o total de casos de aids acumulados no Amazonas no período de 1986 a 2005 correspondeu a 3.045 casos. Entre maiores de 13 anos de idade foi de 2.960 (97,2%) casos. Através dos achados na análise dos dados verifica-se que a epidemia no Amazonas parece apresentar tendência de crescimento com taxa de incidência progressiva até 1999 e a partir de 2004 (11,6/100.000 habitantes) – (Tabela 1). No período de 2000 a 2003, observa-se uma queda em seus valores, podendo possivelmente estar relacionada à subnotificação de casos ocorrida no período, causada por problemas operacionais no Setor de Vigilância Epidemiológica da Coordenação do Programa Estadual (Tabela 1).

Em 2004 houve crescimento da taxa de incidência e melhoria da Vigilância Epidemiológica a partir da reestruturação da Coordenação Estadual do Programa, retornando essa taxa a progressão e alcançando níveis mais elevados. A taxa de mortalidade geral apresentou-se também crescente, alcançando 4,4/100.000 habitantes em 2005 (Tabela 2), podendo estar indicando a ocorrência de diagnóstico e tratamento tardio

da aids e, principalmente, a centralização de tecnologia na capital do Estado. A vulnerabilidade programática da população mais suscetível, principalmente no interior do Estado, gera um comportamento social de busca por centros de assistência qualificados. Dos 62 Municípios do Amazonas, 41 (66,1%) possuem pelo menos um caso de aids notificado (Mapa 1).

Em 2005, entre as Regiões (PDR¹) do Estado, destaca-se com taxas de incidência mais elevadas o Centro Regional com 16,5/100.000 habitantes e a do Baixo Amazonas com 9,5/100.000 habitantes (Mapa 1). Do total de casos acumulados, 2.616 (88,4%) casos pertencem a capital, Manaus (Tabela 3). No Amazonas a epidemia parece estar concentrada em Manaus, mas difundindo-se para os Municípios do interior e naqueles mais distantes, apresentando características de interiorização da epidemia. Tem-se que considerar, entretanto, a possibilidade de diagnóstico tardio, já no centro de diagnóstico e tratamento, através do atendimento secundário e terciário, tendo como informação o local de residência Manaus.

A razão entre os sexos foi de 3

¹ PDR: Plano Diretor Regional do Amazonas.

homens para cada mulher com aids a partir de 1996, apresentando tendência precoce de aproximação da unidade (Tabela 4). O crescimento de casos de aids em mulheres potencializa a capacidade de difusão da epidemia através do risco da transmissão vertical do HIV durante a gestação, parto e aleitamento materno.

O grupo etário mais afetado compreendeu de 20 a 39 anos com 2.237 (75,5%) casos, com idade média de 29 anos (Tabela 5 e 6). Considerando que os casos notificados referem-se a aids, que o período de incubação é longo após a infecção pelo HIV, ressalta-se que o grupo etário mais afetado nos achados pode ter sido infectado ainda na adolescência. Destaca-se nos resultados encontrados, a notificação de 10 casos entre indígenas de acordo com a variável raça. A difusão da epidemia entre indígenas desafia os métodos tradicionais de prevenção hoje utilizados nos Programas de DST/Aids, quando necessita de abordagens mais complexas que incluam olhares antropológicos de acordo com as diversas etnias. Os casos com registro de raça indígena encontram-se em processo de análise mais específicos e detalhados para a possibilidade de inferências mais consistentes.

Do total de casos² com escolaridade informada, 804 (27,8%)

casos tinham entre 4 a 7 anos de estudo e 709 (24,5%) entre 8 e 11 anos de estudo. Ressalta-se que desde 1992, a escolaridade de 4 a 11 anos de estudo tem progressivamente apresentado valores mais elevados (Tabela 7 e 8). Os anos de estudo informados parecem estar revelando uma aproximação do processo de pauperização da epidemia, quando desde 1992 eleva-se a ocorrência dos casos com escolaridade menor que 12 anos de estudo. Saliencia-se, entretanto, que 21,4% dos casos de aids notificados no SINAN não apresentavam registros a respeito da escolaridade.

A categoria de exposição mais identificada no estudo foi a heterossexual com 1.730 (58,4%) casos para ambos os sexos desde 1992. A heterossexualização também foi precoce, apresentando tendência de crescimento a partir de 1991. Para o sexo masculino destaca-se o crescimento percentual de casos na categoria de exposição homossexual a partir de 2004 com 18% e manutenção da heterossexual como a categoria mais prevalente, alcançando 102 casos (55,7%) no ano de 2005 (Tabela 9 e 10).

Do total de casos de aids acumulados no Amazonas no período de 1986 a 2005, entre menores de 13 anos de idade somente foram notificados 85 (2,8%) casos. A partir de

² Quanto a variável escolaridade, os resultados referem-se aos casos de aids com idade entre 19 anos e mais.

2002 houve crescimento no número de casos, com posterior estabilização até 2005, variando de 9 a 14 casos notificados ao ano, no período analisado (Tabelas 11 a 14). O grupo etário mais afetado compreendeu de 1 a 4 anos com 55 (64,7%) casos (Tabela 11). Em relação a raça, a mais frequente foi a parda, com 39 (45,9%) casos. Destaca-se a existência de 34 (40%) casos com informação ignorada/branco demonstrando possível desvalorização dos responsáveis pela notificação no preenchimento de variáveis sociais. A categoria de exposição predominante foi a transmissão vertical, com 84 (98,8%) casos. Ressalta-se a transmissão vertical como principal categoria de exposição entre menores de 13 anos de idade e sua inter-relação com o crescimento de casos na última década, indicando a necessidade de medidas de controle e prevenção da aids em mulheres e da transmissão vertical.

A Coordenação Estadual de DST/Aids do Amazonas vem ao longo dos últimos anos trabalhando na estruturação do seu serviço de Vigilância Epidemiológica - VE. Compondo uma equipe técnica, buscando parceria com outros epidemiologistas, criando Sistemas de Informação e tentando fortalecer as Coordenações Municipais de DST/Aids para a implementação da VE da aids localmente.

Investimentos têm sido aplicados para reduzir as subnotificações de casos no Estado. Discussões têm sido realizadas para operacionalização dos fluxos de notificação nas Unidades de Assistência e para o convencimento dos profissionais de saúde para a notificação dos casos de aids no Amazonas.

Os dados obtidos e apresentados nesse Boletim Epidemiológico refletem diretamente as preocupações e metas da Coordenação Estadual de DST/Aids para a aplicação de intervenções direcionadas aos locais de residência com maior vulnerabilidade programática, populações interioranas, áreas indígenas, grupos sociais com menores condições de vida e de escolaridade.

A Coordenação Estadual de DST/Aids do Amazonas desenvolve suas ações inserida na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, inter-relacionada com o Departamento de Atenção Básica em Saúde/SUSAM, em parceria com as Coordenações Municipais de DST/Aids, Fórum Aids e Organizações da Sociedade Civil, Órgãos Governamentais e Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde.

Dados Epidemiológicos Aids

Tabela 2 - Número de óbitos por Aids e taxa de mortalidade, segundo o ano do óbito. Estado do Amazonas, 1999 à 2005.

Município de Residência	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		Total
	nº	tx	nº	tx	nº	tx	nº	tx	nº	tx	nº	tx	nº	tx	nº	tx	nº	tx	
Anatuiá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Anori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,5	-	-	-	-	-	-	1
Apui	-	-	-	-	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Atalaia do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,0	-	-	-	-	1	9,2	-	-	2
Autazes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,7	-	-	1
Barreirinha	1	4,9	1	4,7	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,0	-	-	3
Benjamin Constant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,1	-	-	1	-	-	-	3
Beruri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Boa Vista do Ramos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Boca do Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8,6	-	-	-	-	-	-	2
Borba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,0	-	-	1
Carauari	-	-	-	-	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,0	-	-	3
Careiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Careiro da Várzea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Coari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,4	-	-	-	-	-	-	1
Eirunepé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonte Boa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,7	-	-	1
Humaitá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Itanduba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,6	-	-	1
Itacoatiara	-	-	-	-	-	-	1	1,4	2	2,7	1	1,3	3	3,9	1	1,3	-	-	8
Itamarati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,1	-	-	-	-	-	-	1
Itapiranga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Japurá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jutai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Lábrea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,9	-	-	1
Manacapuru	-	-	-	-	1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	2	2,5	-	-	-	0
Manaquiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,5	-	-	6
Manaus	53	4,4	44	3,6	60	4,8	56	4,0	95	6,5	95	6,4	100	6,5	112	7,2	122	7,2	737
Manicoré	-	-	-	-	-	-	2	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Maués	-	-	-	-	1	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Nova Olinda do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Novo Airão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,5	-	-	-	-	-	-	1
Novo Aripuanã	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Parintins	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,0	1	1,0	4	-	3	2,9	8	17	17
Presidente Figueiredo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Rio Preto da Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	4
Santo Antônio do Itá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
São Gabriel da Cachoeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,2	-	-	-	-	-	-	1
São Paulo de Olivença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
São Sebastião do Uatumã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Tabatinga	2	6,1	1	1,5	1	2,9	-	-	3	7,7	2	5,0	1	2,4	2	4,8	1	12	12
Tefé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,5	2	2,9	2	6	6
Tonantins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Urucará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Urucurituba	-	-	-	-	-	-	1	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Município Ign. - AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	56	2,3	46	1,8	66	2,6	61	2,2	102	3,5	108	3,6	113	3,7	130	4,2	141	4,2	823

Fonte: Sim

OBS.: Dados sujeitos a revisão

Tabela 3 - Casos notificados de aids em maiores de 13 anos, segundo município de residência e ano do diagnóstico - Amazonas - 1986 a 2005.

Município de Residência	86 a 91	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total	
	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	%	
Amatará	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1
Apuí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4
Atalaia do Norte	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4
Autazes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4
Barreirinha	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5
Benjamin Constant	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5
Beruri	0	0,0	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Boa Vista do Ramos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Boca do Acre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Carauari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Careiro	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Careiro da Várzea	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Coari	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Eirunepé	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Humaitá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Iranduba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Itacoatiara	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Itamarati	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Itapiranga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Japurá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Jutai	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Lábrea	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Manacapuru	0	0,0	1	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Manaquiri	1	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Manaus	88	118,9	49	90,7	52	92,9	72	92,3	78	87,6	105	94,6	165	91,7	198	93,4	254
Manicoré	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Maués	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
N.Olinda do Norte	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Novo Airão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Novo Aripuanã	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Parintins	0	0,0	1	1,9	0	0,0	1	1,3	4	4,5	1	0,9	3	1,7	3	1,4	5
P.Figueiredo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Rio Preto da Eva	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
S.A.do Içá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
S.G.da Cachoieira	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
S.P. de Olivença	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
S.S.do Uatumã	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Tabatinga	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Tefé	0	0,0	1	1,9	0	0,0	2	2,6	2	2,2	0	0,0	1	0,6	0	0,0	3
Tonantins	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Urucará	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Urucurituba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Total	89	- 54	- 56	- 78	- 89	- 111	- 180	- 212	- 279	- 274	- 287	- 293	- 269	- 364	- 325	- 2960	100,0

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids - AM

OBS.: Dados sujeitos a revisão

Tabela 4 - Casos notificados de aids em maiores de 13 anos, segundo ano do diagnóstico e razão de sexo. Amazonas. 1986-2005.

Ano do Diagnóstico	Homem		Mulher		Total Nº	Razão H/M
	Nº	%	Nº	%		
1986	0	0,0	1	100,0	1	-
1987	4	100,0	0	0,0	4	-
1988	8	80,0	2	20,0	10	4/1
1989	15	93,8	1	6,3	16	15/1
1990	22	91,7	2	8,3	24	11/1
1991	32	94,1	2	5,9	34	16/1
1992	46	85,2	8	14,8	54	6/1
1993	46	82,1	10	17,9	56	5/1
1994	63	80,8	15	19,2	78	4/1
1995	77	86,5	12	13,5	89	6/1
1996	86	77,5	25	22,5	111	3/1
1997	135	75,0	45	25,0	180	3/1
1998	153	72,2	59	27,8	212	3/1
1999	198	71,0	81	29,0	279	2/1
2000	182	66,4	92	33,6	274	2/1
2001	186	64,8	101	35,2	287	2/1
2002	202	68,9	91	31,1	293	2/1
2003	162	60,2	107	39,8	269	2/1
2004	239	65,7	125	34,3	364	2/1
2005	206	63,4	119	36,6	325	2/1
Total	2062	-	898	-	2960	2/1

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids - AM
Dados preliminares, sujeito a revisão

Mapa 1 - Perfil epidemiológico da aids em maiores de 13 anos no Amazonas. Distribuição de taxa de incidência segundo Região do PDR/AM e de ocorrência de no mínimo um caso de aids por Município. Amazonas, 1986 a 2005.




Tabela 5 - Casos de AIDS em indivíduos do sexo masculino, segundo faixa etária e ano de diagnóstico. Amazonas, 1986 a 2005.

Idade	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		Total			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
13-19	4	8,2	2	6,3	0	0,0	5	10,9	2	3,2	3	3,9	1	1,2	3	2,2	2	1,3	8	4,0	4	2,2	3	1,6	5	2,5	3	1,9	3	1,3	2	1,0	50	2,4
20-24	4	8,2	5	15,6	8	17,4	8	17,4	9	14,3	15	19,5	12	14,0	19	14,1	26	17,0	27	13,6	24	13,2	26	14,0	28	13,9	27	16,7	35	14,6	28	13,6	301	14,6
25-29	19	38,8	5	15,6	11	23,9	12	26,1	20	31,7	20	26,0	24	27,9	27	20,0	24	15,7	48	24,2	34	18,7	35	18,8	47	23,3	34	21,0	59	24,7	40	19,4	459	22,3
30-34	10	20,4	7	21,9	11	23,9	6	13,0	14	22,2	18	23,4	16	18,6	34	25,2	38	24,8	52	26,3	49	26,9	35	18,8	37	18,3	26	16,0	46	19,2	40	19,4	439	21,3
35-39	4	8,2	4	12,5	7	15,2	5	10,9	9	14,3	13	16,9	13	15,1	22	16,3	29	19,0	34	17,2	38	20,9	36	19,4	36	17,8	27	16,7	34	14,2	43	20,9	354	17,2
40-49	7	14,3	7	21,9	7	15,2	9	19,6	6	9,5	7	9,1	16	18,6	24	17,8	26	17,0	19	9,6	21	11,5	36	19,4	32	15,8	37	22,8	43	18,0	32	15,5	329	16,0
50-59	1	2,0	2	6,3	2	4,3	1	2,2	3	4,7	1	1,3	3	3,5	5	3,7	5	3,3	7	3,5	11	6,0	14	7,5	15	7,4	6	3,7	16	6,7	15	7,3	106	5,1
60 e+	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	1,2	1	0,7	3	2,0	3	1,5	1	0,5	1	0,5	2	1,0	2	1,2	3	1,3	6	2,9	24	1,2
Total	49	100,0	32	100,0	46	100,0	63	100,0	77	100,0	86	100,0	135	100,0	153	100,0	198	100,0	182	100,0	186	100,0	202	100,0	202	100,0	162	100,0	239	100,0	206	100,0	2062	100,0

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids - AM

Dados preliminares, sujeito a revisão

Tabela 6 - Casos de AIDS em indivíduos do sexo feminino, segundo faixa etária e ano de diagnóstico. Amazonas, 1986 a 2005.

Idade	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		Total			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
13-19	0	0,0	2	100,0	0	0,0	1	10,0	1	6,7	2	16,7	1	4,0	4	8,9	8	13,6	3	3,7	6	6,5	3	3,0	6	6,6	7	6,5	7	5,6	6	5,0	57	6,3
20-24	1	16,7	0	0,0	3	37,5	3	30,0	4	26,7	1	8,3	4	16,0	5	11,1	12	20,3	12	14,8	24	26,1	18	17,8	18	19,8	17	15,9	22	17,6	17	14,3	161	17,9
25-29	3	50,0	0	0,0	2	25,0	2	20,0	5	33,3	4	33,3	9	36,0	12	26,7	17	28,8	23	28,4	24	26,1	30	29,7	20	22,0	42	39,3	38	30,4	24	20,2	255	28,4
30-34	0	0,0	0	0,0	1	12,5	2	20,0	3	20,0	1	8,3	5	20,0	9	20,0	8	13,6	12	14,8	19	20,7	17	16,8	20	22,0	11	10,3	24	19,2	31	26,1	163	18,2
35-39	1	16,7	0	0,0	1	12,5	1	10,0	1	6,7	2	16,7	4	16,0	5	11,1	6	10,2	19	23,5	8	8,7	15	14,9	10	11,0	10	9,3	8	6,4	13	10,9	104	11,6
40-49	1	16,7	0	0,0	1	12,5	0	0,0	1	6,7	2	16,7	1	4,0	7	15,6	6	10,2	7	8,6	9	9,8	16	15,8	10	11,0	12	11,2	20	16,0	17	14,3	110	12,2
50-59	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	3	6,7	1	1,7	3	3,7	1	1,1	2	2,0	5	5,5	8	7,5	4	3,2	8	6,7	36	4,0
60 e+	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,7	2	2,5	1	1,1	0	0,0	2	2,2	0	0,0	2	1,6	3	2,5	12	1,3
Total	6	100,0	2	100,0	8	100,0	10	100,0	15	100,0	12	100,0	45	100,0	45	100,0	59	100,0	81	100,0	92	100,0	101	100,0	91	100,0	107	100,0	125	100,0	119	100,0	898	100,0

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids - AM

Dados preliminares, sujeito a revisão

Tabela 7 - Casos notificados de Aids em indivíduos do sexo masculino, com 19 anos de idade ou mais, segundo escolaridade e ano de diagnóstico. Amazonas - 1986 a 2005

Anos de Estudo	1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		Total			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
Ign/Branco	1	25,0	0	0,0	2	14,29	2	10,0	3	9,7	7	15,2	10	22,2	14	22,6	18	24,0	19	22,4	52	38,5	52	34,4	23	11,9	19	10,5	38	20,5	47	23,6	36	22,6	39	16,5	56	27,5	435	21,7		
Nenhuma	0	0,0	0	0,0	1	7,14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,4	0	0,0	5	6,7	2	2,4	2	1,5	5	3,3	4	2,1	5	2,8	8	4,3	2	1,0	6	3,8	8	3,4	5	2,5	54	2,7		
De 1 a 3	0	0,0	0	0,0	2	14,29	1	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	1	1,3	7	8,2	13	9,6	18	11,9	34	17,6	27	14,9	40	21,6	46	23,1	36	22,6	74	31,4	19	9,3	317	15,8		
De 4 a 7	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	25,8	17	37,0	12	26,7	27	43,5	28	37,3	28	32,9	24	17,8	33	21,9	66	34,2	60	33,1	39	21,1	50	25,1	45	28,3	57	24,2	57	27,9	551	27,5		
De 8 a 11	1	25,0	3	42,9	3	21,43	14	70,0	12	38,7	17	37,0	12	26,7	15	24,2	17	22,7	22	25,9	33	24,4	31	20,5	51	26,4	52	28,7	45	24,3	50	25,1	29	18,2	45	19,1	54	26,5	499	24,9		
De 12 e mais	1	25,0	4	57,1	6	42,86	3	15,0	8	25,8	5	10,9	9	20,0	5	8,1	6	8,0	7	8,2	10	7,4	12	7,9	15	7,8	18	9,9	15	8,1	4	2,0	7	4,4	13	5,5	13	6,4	150	7,5		
Não se Aplica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Total	4	100	7	100	14	100	20	100	31	100	46	100	45	100	62	100	75	100	85	100	135	100	151	100	193	100,0	181	100	185	100	199	100	159	100	236	100	204	100	2007	100		

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids - AM

Dados sujeitos à revisão

Tabela 8 - Casos notificados de Aids em indivíduos do sexo feminino, com 19 anos de idade ou mais, segundo escolaridade e ano de diagnóstico. Amazonas - 1986 a 2005

Anos de Estudo	1986		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Ign/Branco	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	25,0	0	0,0	6	40,0	0	0,0	10	41,7	15	35,7	21	38,9	7	9,0	9	10,0	16	16,3	16	18,4	21	20,8	16	13,2	42	2	181	21,2
Nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	4,8	2	3,7	2	2,6	4	4,4	5	5,1	4	4,6	7	6,9	1	0,8	1	0	29	3,4
De 1 a 3	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,2	4	9,5	6	11,1	12	15,4	16	17,8	22	22,4	21	24,1	29	28,7	36	29,8	15	2	162	19,0
De 4 a 7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	4	50,0	6	66,7	7	46,7	7	63,6	7	29,2	13	31,0	11	20,4	33	42,3	31	34,4	28	28,6	25	28,7	19	18,8	32	26,4	28	14	252	29,5
De 8 a 11	1	100,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	12,5	1	11,1	2	13,3	3	27,3	6	25,0	8	19,0	12	22,2	21	26,9	27	30,0	24	24,5	17	19,5	22	21,8	29	24,0	27	9	201	23,5
De 12 e mais	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	12,5	1	11,1	0	0,0	1	9,1	0	0,0	0	0,0	2	3,7	3	3,8	3	3,3	3	3,1	3	3,4	3	3,0	7	5,8	1	2	28	3,3
Não se Aplica	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0	1	0,1
Total	1	100	2	100,0	1	100	2	100	0	0	8	100	9	100	15	100	11	100	24	100	42	100	54	100	78	100	90	100	98	100	87	100	101	100	121	100	114	29	854	100,0

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids - AM

Dados sujeitos à revisão

Tabela 9 - Casos de AIDS em indivíduos do sexo masculino maiores de 13 anos de idade, segundo categoria de exposição e ano do diagnóstico

Categoria Exposição	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %
Homossexual	2 66,7	4 80,0	3 37,5	10 52,6	17 60,7	19 41,3	19 42,2	18 29,5	30 39,5	29 35,8	36 29,0	34 25,2	41 23,3	40 23,7	40 26,0	35 22,6	17 14,4	42 23,0	42 24,6	11 23,4	489 23,6
Bissexual	1 33,3	0 0,0	0 0,0	2 10,5	5 17,9	14 30,4	8 17,8	15 24,6	13 17,1	15 18,5	39 31,5	32 23,7	50 28,4	44 26,0	33 21,4	32 20,6	23 19,5	31 16,9	30 17,5	9 19,1	396 19,1
Heterossexual	0 0,0	1 20,0	4 50,0	5 26,3	6 21,4	12 26,1	18 40,0	28 45,9	32 42,1	37 45,7	49 39,5	69 51,1	84 47,7	84 49,7	78 50,6	88 56,8	77 65,3	110 60,1	96 56,1	26 55,3	904 43,7
Drogas	0 0,0	0 0,0	1 12,5	1 5,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 1,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,6	0 0,0	2 1,3	0 0,0	1 0,8	0 0,0	3 1,8	1 2,1	11 0,5
Hemofílico	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 5,3	0 0,0	1 2,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 0,1
Transusão	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,6	1 0,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 0,1
Ignorado	1 33,3	3 60,0	7 87,5	3 15,8	4 14,3	0 0,0	1 2,2	2 3,3	1 1,3	5 6,2	10 8,1	17 12,6	20 11,4	14 8,3	31 20,1	44 28,4	34 28,8	42 23,0	21 12,3	7 14,9	267 12,9
Total	3 100	5 100	8 100	19 100	28 100	46 100	45 100	61 100	76 100	81 100	100 124	100 135	100 176	100 169	100 154	100 155	100 118	100 183	100 171	100 47	2071 100

Fonte: SINAN

Dados sujeitos à revisão

Tabela 10 - Casos de AIDS em indivíduos do sexo feminino maiores de 13 anos de idade, segundo categoria de exposição e ano do diagnóstico

Categoria Exposição	1986	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %	Nº %
Homossexual	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 8,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 1,0	0 0,0	0 0,0	2 1,7	3 2,7	0 0,0	7 0,8
Heterossexual	1 100,0	2 100,0	1 100,0	2 100,0	2 100,0	8 100,0	10 100,0	15 100,0	11 91,7	23 92,0	43 95,6	57 96,6	79 96,3	88 95,7	92 91,1	74 82,2	94 94,9	108 92,3	101 91,8	27 93,1	838 92,9
Drogas	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 2,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,1
Transusão	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 1,1	0 0,0	1 1,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 0,2
Acid.Mat.Biol	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 1,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,1
Transm. Vertical	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 1,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	1 0,1
Ignorado	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 8,0	1 2,2	2 3,4	2 2,4	3 3,3	8 7,9	14 15,6	5 5,1	7 6,0	6 5,5	2 6,9	52 5,8
Total	1 100	2 100	1 100	2 100	2 100	8 100	10 100	15 100,0	12 100	25 100	45 100	59 100	82 100	100 92	100 101	100 90	100 99	100 117	100 110	100 29	902 100

Fonte: SINAN

Dados sujeitos à revisão

Tabela 11 - Casos de aids notificados em indivíduos menores de 13 anos de idade segundo faixa etária e ano do diagnóstico - Amazonas - 1991 a 2005.

Fx Etária	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total													
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº													
<1 Ano	0	0,0	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	2	14,3	1	11,1	4	40,0	1	10,0	14	16,5								
01-04	0	0,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	3	75,0	1	33,3	5	100,0	5	85,7	12	60,0	6	60,0								
05-09	1	100,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	1	25,0	2	66,7	0	0,0	1	14,3	1	7,7	0	0,0								
10-12	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0								
Total	1	100,0	4	100,0	4	100,0	5	100,0	7	100,0	7	100,0	13	100,0	3	100,0	14	100,0	9	100,0	10	100,0	10	100,0	10	100,0	85	100,0

Fonte: SINAN

OBS.: Dados sujeitos a revisão

Tabela 12 - Casos de aids notificados em indivíduos menores de 13 anos de idade segundo sexo e ano do diagnóstico - Amazonas - 1991 a 2005.

Sexo	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total															
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº															
Masculino	1	100,0	0	0,0	3	75,0	0	0,0	2	50,0	2	66,7	4	80,0	5	71,4	8	61,5	1	33,3	7	50,0	6	66,7	4	40,0	7	70,0	50	58,8
Feminino	0	0,0	1	100,0	1	25,0	1	100,0	2	50,0	1	33,3	1	20,0	2	28,6	5	38,5	2	66,7	7	50,0	3	33,3	6	60,0	3	30,0	35	41,2
Total	1	100,0	4	100,0	4	100,0	5	100,0	7	100,0	7	100,0	13	100,0	3	100,0	13	100,0	3	100,0	14	100,0	9	100,0	10	100,0	10	100,0	85	100,0

Fonte: SINAN

OBS.: Dados sujeitos a revisão

Tabela 13 - Casos de aids notificados em indivíduos menores de 13 anos de idade segundo raça/cor e ano do diagnóstico - Amazonas - 1991 a 2005.

Raça	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total																	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº																	
Ign/Branco	1	100,0	1	100,0	3	75,0	1	100,0	4	100,0	3	100,0	5	100,0	5	71,4	6	46,2	1	33,3	1	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	30,0	34	40,0
Branca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	15,4	1	33,3	3	21,4	2	22,2	1	10,0	2	20,0	11	12,9		
Preta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	1	1,2
Parda	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	28,6	5	38,5	1	33,3	10	71,4	7	77,8	9	90,0	4	40,0	39	45,9		
Indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1	100,0	4	100,0	4	100,0	5	100,0	7	100,0	7	100,0	13	100,0	3	100,0	13	100,0	3	100,0	14	100,0	9	100,0	10	100,0	10	100,0	10	100,0	85	100,0

Fonte: SINAN

OBS.: Dados sujeitos a revisão

Tabela 14 - Casos de aids em indivíduos menores de 13 anos, segundo a categoria de exposição por ano do diagnóstico - Amazonas - 1991 a 2005.

Categoria de Exposição	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total																	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº																	
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	1	1,2
Transm.Vertical	1	100,0	1	100,0	4	100,0	1	100,0	4	100,0	3	100,0	5	100,0	7	100,0	7	100,0	13	100,0	3	100,0	14	100,0	9	100,0	10	100,0	9	90,0	84	98,8
Total	1	100,0	1	100,0	4	100,0	5	100,0	7	100,0	7	100,0	13	100,0	3	100,0	14	100,0	13	100,0	3	100,0	14	100,0	10	100,0	10	100,0	10	100,0	85	100,0

Fonte: SINAN

OBS.: Dados sujeitos a revisão